

ГОСТ Р 50210—92
(ИСО 366—1—88)

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

МАШИНЫ ТЕКСТИЛЬНЫЕ
И ОБОРУДОВАНИЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ

БЕРДА СМОЛЕННЫЕ
РАЗМЕРЫ

Издание официальное

БЗ 3—92/329

ГОССТАНДАРТ РОССИИ
Москва



ГОСТ Р 50210-92, Машины текстильные и оборудование вспомогательное. Берда смоленые. Размеры
Textile machinery and accessories. Pitch bound reeds. Dimensions

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Машины текстильные
и оборудование вспомогательное

БЕРДА СМОЛЕННЫЕ

Размеры

Textile machinery and accessories.
Pitch bound reeds
Dimensions

ГОСТ Р

50210—92

(ИСО 366—1—88)

ОКП 96 7156

Дата введения 01.07.93

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящий стандарт устанавливает размеры смоленых берд, применяемых для ткацких машин.

Требования настоящего стандарта являются обязательными.

2. РАЗМЕРЫ

2.1. Размеры смоленых берд приведены на чертеже и в табл. 1.

Таблица 1

мм


<i>h</i>	<i>b/d</i>						
110; 120; 130	(2,5)/14; 3,0/15	4,0/16	5,0/17	—	—	—	—
140; 150 160				6,0/18	8,0/20	10,0/22	—
180; 200; 220; 240	—	—	—	—	—	—	12,0/24

Примечание. Размер, заключенный в скобки, применять не рекомендуется.

Издание официальное

© Издательство стандартов, 1992

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен без разрешения Госстандарта России



b — ширина зуба; d — толщина берда; h — общая высота берда

2.2. Дополнительные требования к размерам смоленых берд, необходимых для нужд народного хозяйства, даны в приложении.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К СМОЛЕНЫМ БЕРДАМ

1. РАЗМЕРЫ

Размеры смолёных берд приведены в табл. 2.

Таблица 2

мм

<i>h</i>	<i>b/d</i>			
(115); 125			(3,5)/14	—
130	(2,7)/13	3,0/14		
140				(3,5)/16; 5,0/16; 6,0/16
150; 155; 165			—	—

Примечание. Размеры, заключенные в скобки, применять не рекомендуется.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. ПОДГОТОВЛЕН И ВНЕСЕН Техническим комитетом ТК 314
«Текстильные машины и оснастка»

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Гос-
стандарта России от 31.08.92 № 1066

Настоящий стандарт подготовлен методом прямого применения
международного стандарта ИСО 366—1—88 «Машины текстиль-
ные и вспомогательное оборудование. Берда. Часть 1: Берда смо-
леные. Размеры» с дополнительными требованиями, отражающи-
ми потребности народного хозяйства

3. Срок проверки — 1997 г.

4. ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Редактор *А. Л. Владимиров*
Технический редактор *В. Н. Прусакова*
Корректор *Т. А. Васильева*

Сдано в набор 25.09.92. Подп. в печ. 13.11.92. Усл. печ. л. 0,375. Усл. кр.-отт. 0,375.
Уч.-изд. л. 0,20. Тир. 98 экз.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123557, Москва, ГСП,
Новопресненский пер., 3.
Калужская типография стандартов, ул. Московская, 256. Зак. 2156