

7907



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ  
СОЮЗА ССР

# ШКУРКИ ПЕСЦА ГОЛУБОГО НЕВЫДЕЛАННЫЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

ГОСТ 7907—78

Издание официальное



Цены 3 коп

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ  
МОСКВА

**GOST**  
СТАНДАРТЫ

ГОСТ 7907-78, Шкурки песца голубого невыделанные. Технические условия  
Bluesfox skins undressed. Specifications

**ШКУРКИ ПЕСЦА ГОЛУБОГО НЕВЫДЕЛАННЫЕ**

Техническое условие

Bluesfox skins undressed  
Specification**ГОСТ  
7907-78**Взамен  
ГОСТ 7907-69

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 13 января 1978 г. № 74 срок действия установлен

с 01.07. 1979 г.  
до 01.07. 1984 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на невыделанные шкурки голубых песцов клеточного содержания и вольного (добытого охотой).

**1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ**

1.1. Шкурки песцов должны соответствовать требованиям настоящего стандарта.

1.2. Шкурки голубых песцов основного типа должны быть крупного размера, с густым шелковистым волосяным покровом, остевые волосы на хребте, уравненные по высоте и густоте.

Издание официальное

Перепечатка воспрещена

*Переиздание. Май 1979 г.*

© Издательство стандартов, 1979

Шкурки вуалевого песка должны иметь волосяной покров от темно-голубого до светло-голубого цвета с рельефно выделяющейся графитной вуалью, пух — от темно-голубого до светло-голубого цвета.

Шкурки серебристого песка должны иметь волосяной покров от темно-голубого до голубого, чистого тона или с коричневым оттенком разной интенсивности, с равномерно распределенной серебристостью разной степени насыщения. Пух серо-голубой различной интенсивности.

Шкурки платинового песка должны иметь волосяной покров светло-голубоватый чистого тона или с легким кремовым оттенком, с наличием более или менее ярко выраженных белых пятен или полос в виде рисунка на голове, шее, душке и лапах. Пух по цвету светло-голубой или почти белый.

Шкурки жемчужного песка должны иметь волосяной покров от светло-голубоватого до почти белого цвета с легкой вуалью по хребту за счет пигментированных кончиков остевых волос. Пух белый.

1.3. Шкурки должны быть сняты с тушек трубкой с сохранением при шкурке носика, ушей, лап с когтями и хвоста. Разрез по каудальной стороне задней лапы и огузка производят по линии соединения потоков волосяного покрова огузка и черева. Ступни лап вспарывают до конца. Шкурки должны быть очищены от костей из лап и хвоста, от ушных хрящей, прирезей мяса и сухожилий, от грязи и крови с кожной ткани и волоса; хорошо обезжирены без повреждения корней волос; хорошо расчесаны; опрарвлены на правилке, изображенной на чертеже рекомендуемого приложения 1, и законсервированы пресно-сухим способом с расправленными в ширину лапами и хвостом.

1.4. В зависимости от длины и ширины шкурки голубых песцов подразделяют на размеры в соответствии с требованиями указанными в табл. 1.

Таблица 1

Размер	Длина шкурки, см	Ширина шкурки, см
1	От 80,0 и более	Не менее 12,5
2	От 50,0 до 79,9	Не менее 12,5

1.5. Шкурки голубых песцов в зависимости от окраски волосяного покрова подразделяют на цвета в соответствии с требованиями указанными в табл. 2.

Таблица 3

Цвет	Описание волосяного покрова
1	<p>У вуалевого песца шелковистый волосяной покров светло-голубой, голубой или темно-голубой с вуалью различной интенсивности. Допускается незначительный коричневый оттенок на череве. Пух светло-голубой или голубой. При ярко выраженной графитной вуали допускаются белые вершинки пуховых волос.</p> <p>У серебристого песца волосяной покров темно-голубой или голубой с равномерно распределенной серебристостью. Пух серо-голубой различной интенсивности. Допускается незначительный коричневый оттенок на череве.</p> <p>У платинового песца волосяной покров светло-голубоватый. Пух светло-голубой или почти белый. Допускается наличие белых полос на голове и шее, а также белых пятен на душе и лапах.</p> <p>У жемчужного песца волосяной покров светло-голубоватый или почти белый с легкой равномерной по хребту светло-голубой вуалью. Пух белый.</p>
2	<p>У голубых песцов всех типов волосяной покров от темно-голубого до почти белого. Допускается незначительный коричневый оттенок по всей площади шкурки. Пух от голубого или серо-голубого до белого (у платинового и жемчужного) цвета.</p>
3	<p>У голубых песцов всех типов волосяной покров коричневый различной интенсивности или голубой различной интенсивности с коричневым оттенком. Пух от голубого или серого до белого (у платинового и жемчужного) цвета.</p>

**Примечание.** Шкурки бурого цвета, «глухие», белопухие без вуали (для вуалевого и серебристого песцов) принимают с зачетом 50% стоимости шкурок 2-го цвета, соответствующего размера и сорта.

1.6. В зависимости от состояния развития волосяного покрова шкурки голубых песцов подразделяют на сорта в соответствии с требованиями, указанными в табл. 3.

Таблица 3

Сорт	Характеристика волосяного покрова и кожной ткани
1	<p>Полноволосый, с развитыми направляющими и остевыми волосами, густым пухом. Кожевая ткань без признаков синевы или с легкой синевой по всей площади шкурки.</p> <p>Допускаются шкурки песца с густой укороченной остью, равномерно покрывающей хорошо развитый пух.</p>
2	<p>Менее полноволосый, с недостаточно развитыми направляющими, остевыми и пуховыми волосами. Кожевая ткань синеватая.</p>

1.7. В зависимости от наличия пороков и их размера шкурки песца подразделяют на группы в соответствии с требованиями, указанными в табл. 4.

Таблица 4

Наименование порока	Группа			
	первая	вторая	третья	четвертая
1. Разрывы и швы общей длиной, см	До 10 включ.	10,1—25,0	25,1—50,0	50,1 до одной длины шкурки или шкурки, порванные поперек
2. Дыры, свилянный мех, битая ость, вытертые места общей площадью, см <sup>2</sup>	—	До 20,0 включ.	20,1—40,0	40,1—80,0
3. Пleshины общей площадью, см <sup>2</sup>	Не допускаются	Не допускаются	До 25,0 включ.	25,1—50,0
4. Повреждения волосяного покрова на душке	—	Третья душка без повреждения шейной части	Третья душка с повреждением шейной части	—
5. Признаки линьки	—	Позднелинние полноволосые, со слегка поредевшей остью на боках	Ранневесенние, перерезанные с поредевшей остью на боках. Мездра грубоватая	—
6. Недостача частей шкурки	—	Головы или хвоста, вырезанные края огузка	—	Головы с шей или вырезанное черево
7. Неправильная съемка, правка и первичная обработка	—	—	Шкурки 1-го размера с изреженным волосяным покровом на боках и шейной части; вследствие перетянутости. Шкурки, снятые пластом	Комовая сушка
8. Сквозной волос общей площадью, %	—	До 1,0 включ.	1,1—5,0	5,1—20,0

**Примечания:**

1. Допускается ушивка разрывов и вычinka дыр.
2. Пороки на голове, шее, хвосте, лапах и череве оценивают не выше скидок, установленных за недостатку этих частей.

1.8. На шкурках допускается не более одного порока данной группы.

При совокупности различных пороков допускается:

на шкурках, относимых к группе «вторая», наличие не более двух пороков группы «первая»;

на шкурках, относимых к группе «третья», наличие не более двух различных пороков группы «вторая»;

на шкурках, относимых к группе «четвертая», наличие двух пороков группы «третья» или четырех пороков группы «вторая» или одного порока группы «третья» и двух пороков группы «вторая».

1.9. Оценку качества шкурок голубых песцов производят в соответствии с рекомендуемым приложением 2.

## 2. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ, МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ

2.1. Шкурки песцов принимают партиями. Партией считают любое количество шкурок, оформленное одним документом о качестве.

2.2. Каждую шкурку партии подвергают проверке по показателям внешнего вида и размерам.

2.3. Длину шкурки измеряют от середины междуглазья до основания хвоста, ширину — посередине шкурки.

2.4. Редковолосость на боках устанавливают в положении шкурки, перегнутой посередине хребта и черева.

## 3. МАРКИРОВКА, УПАКОВКА И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

3.1. Маркировка и упаковка шкурок — по ГОСТ 12266—66.

3.2. Маркировка транспортной тары — по ГОСТ 14192—77.

3.3. Шкурки песцов транспортируют любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на данном виде транспорта.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1  
Рекомендуемое

## Правилка для шкурок песцов



ПРИЛОЖЕНИЕ 2  
Рекомендуемое

Таблица оценки качества шкурок голубых песцов в процентах

Размер	Цвет	1-й сорт				2-й сорт			
		Группа				Группа			
		первая	вторая	третья	четвертая	первая	вторая	третья	четвертая
1	1	130,0	117,0	97,5	65,0	104,0	93,6	78,0	52,0
	2	120,0	108,0	90,0	60,0	96,0	86,4	72,0	48,0
	3	110,0	99,0	82,5	55,0	88,0	79,2	66,0	44,0
2	1	110,0	99,0	82,5	55,0	88,0	79,2	66,0	44,0
	2	100,0	90,0	75,0	50,0	80,0	72,0	60,0	40,0
	3	90,0	81,0	67,5	45,0	72,0	64,8	54,0	36,0

## Примечания:

1. Шкурки голубых песцов, имеющие длину менее 50,0 см или ширину менее 12,5 см, шкурки, имеющие пороки, превышающие нормы пороков четвертой группы, имеющие пороки, превышающие нормы пороков второй группы с ржавым волосяным покровом и желтопухле, шкурки прелые, горелые, поврежденные молью или кожеедом; шкурки весенние и поздневесенние с сильно выраженной сеченностью кроющих и пуховых волос или выпадающим, тусклым, поредевшим волосяным покровом; шкурки летние с низкой грубой остью почти без пуха; шкурки раннеосенние с низким, но начавшим развираться волосяным покровом, с темносиней мездрой; шкурки полуволодые с синей мездрой; шкурки детенышей с пухлявым волосным покровом относят к несортным и оценивают не выше 25,0% от зачета шкурок 2-го размера, 2-го цвета и 1-го сорта.

2. Скидка от зачета по качеству в процентах:

2 — за отсутствие каждой лапы;

5 — за отсутствие половины хвоста, неправильный разрез по огузку, желтизну на хвосте или огузке, плохо обезжиренные, загрязненные.

Редактор *Л. Д. Курочкина*  
Технический редактор *Ф. И. Шрайбштейн*  
Корректор *Э. В. Мигал*

Сдано в наб. 31.08.79 Подп. в печ. 26.10.79 0,5 п. л. 0,44 уч.-изд. л. Тир. 4000 Цена 3 коп.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, Москва, Д-557, Новопроспектская пер., д. 3  
Вальковская типография Издательства стандартов, ул. Мшидауго, 12/14 Зак. 3894