

**УСТРОЙСТВА УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ ФТОРОПЛАСТОВЫЕ  
С ГОФРИРОВАННЫМИ ПРУЖИНАМИ ДЛЯ ПОРШНЕЙ.**

**ШТИФТЫ**

**Конструкция и размеры**

Fluoroplastic sealing devices with corrugated  
springs for pistons. Pins.  
Construction and dimensions

**ГОСТ**  
**23821-79\***

ОКП 40 9721

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 31 августа 1979 г. № 3315 срок введения установлен


с 01.01.81

Проверен в 1985 г. Постановлением Госстандарта от 27.09.85  
№ 3136 срок действия продлен

до 01.01.91

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Конструкция и размеры штифтов должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.



\* Размер обеспечивается инструментом.

\*\* Размер для справок.

**Издание официальное**

**Перепечатка воспрещена**



\* Переиздание (декабрь 1985 г.) с Изменением № 1,  
утвержденным в сентябре 1985 г. (ИУС 12—85).

Размеры, мм

Диаметр цилиндра $d$	$L$ (пред. откл. h12)	Масса 1000 шт., кг, не более
От 18 до 65	3,0	0,156
Св. 65 до 100	4,5	0,230

Пример условного обозначения штифта длиной  $L=3,0$  мм:

*Штифт 30 — ГОСТ 23821—79*

2. Материал: проволока Д16П—2,6 по ГОСТ 14838—78.

1, 2. (Измененная редакция, Изм. № 1).

3. Покрытие: Ан. Окс.хр.

## СО Д Е Р Ж А Н И Е

ГОСТ 23817—79	Устройства уплотнительные фторопластовые с гофрированными пружинами для поршней. Конструкция и размеры . . . . .	1
ГОСТ 23818—79	Устройства уплотнительные фторопластовые с гофрированными пружинами для поршней. Посадочные места. Конструкция и размеры . . . . .	4
ГОСТ 23819—79	Устройства уплотнительные фторопластовые с гофрированными пружинами для поршней. Пружины гофрированные. Конструкция и размеры . . . . .	6
ГОСТ 23820—79	Устройства уплотнительные фторопластовые с гофрированными пружинами для поршней. Кольца фторопластовые. Конструкция и размеры . . . . .	9
ГОСТ 23821—79	Устройства уплотнительные фторопластовые с гофрированными пружинами для поршней. Штифты. Конструкция и размеры . . . . .	11

Редактор *В. С. Аверина*  
Технический редактор *Э. В. Митяй*  
Корректор *М. М. Герасименко*

Сдано в наб. 12.04.86 Подп. в печ. 25.11.86 1,0 усл. п. л. 1,0 усл. кр.-отт. 0,74 уч.-изд. л.  
Тираж 10 000 Цена 5 коп.

---

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123840, Москва, ГСП,  
Новопресненский пер., д. 3.  
Вильнюсская типография Издательства стандартов, ул. Миндауго, 12/14. Зак. 3183