



**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
С О Ю З А С С Р**

**КОНУСЫ ВНУТРЕННИЕ И НАРУЖНЫЕ
С КОНУСНОСТЬЮ 7:24**

РАЗМЕРЫ

ГОСТ 15945—82

Издание официальное

Цена 3 коп.



**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ
Москва**

льной промышленности

ИСПОЛНИТЕЛИ

Г. А. Монахов, Н. Ф. Хлебалин, В. Л. Косовский, С. С. Кедров,
М. Я. Кашепава, Л. М. Кордыш, Н. П. Семченкова, Т. Г. Сазонова,
Е. И. Жукова

ВНЕСЕН Министерством станкостроительной и инструментальной промышленности

Зам. министра Н. А. Паничев

УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 12 ноября 1982 г. № 4285

**КОНУСЫ ВНУТРЕННИЕ И НАРУЖНЫЕ
КОНУСНОСТЬЮ 7 : 24**

Размеры

Internal and external 7 : 24 tapers.
Dimensions

**ГОСТ
15945—82**

Взамен
ГОСТ 15945—70


ОКП 38 70000000

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 12 ноября 1982 г. № 4285 срок введения установлен

с 01.01.84

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Размеры конусов должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.



* Размер для справок.

Издание официальное

Перепечатка воспрещена



© Издательство стандартов, 1983

Размеры в мм

Обозначение конусов	<i>D</i>	<i>L</i>	Обозначение конусов	<i>D</i>	<i>L</i>
10	15,87	21,8	50	69,85	103,7
15	19,05	26,9	55	88,90	132,0
25	25,40	39,8	60	107,95	163,7
30	31,75	49,2	65	133,35	200,0
35	38,10	57,2	70	165,10	247,5
40	44,45	65,6	75	203,20	305,8
45	57,15	84,8	80	254,00	390,8

Пример условного обозначения конуса 50:
Конус 50 ГОСТ 15945—82

Редактор *А. Л. Владимиров*
 Технический редактор *А. Г. Каширин*
 Корректор *Л. А. Пономарева*

Сдано в наб. 26.11.82 Подп. к печ. 28.12.82 0,25 п. л. 0,10 уч.-изд. л. Тир. 16000 Цена 3 коп.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123557, Москва, Новопресненский пер., 3.
 Калужская типография стандартов, ул. Московская, 256. Зак. 3110