

# ДЕРЖАВКИ БЫСТРОСМЕННЫХ МАТРИЦ С КВАДРАТНЫМ И ПРОДОЛГОВАТЫМ ОТВЕРСТИЯМИ

## КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ

Издание официальное

БЗ 12—2004



Москва  
Стандартинформ  
2006

© Издательство стандартов, 1980  
© Стандартинформ, 2006

## Размеры в мм

Обозначение державки	Приме- ние- мость	<i>D</i> Н7	<i>H</i>	<i>L</i>	<i>A</i>	<i>A</i> <sub>1</sub>	<i>K</i> Н9	<i>l</i>	<i>d</i> Н7	<i>d</i> <sub>1</sub>	<i>d</i> <sub>2</sub>	<i>d</i> <sub>3</sub>	<i>h</i>	Масса, кг, не более								
1038-1001		18	18	63	38	18	21	16	10	11	17	М8	11	0,385								
1038-1002			22																			
1038-1003		20	18											23								
1038-1004			22																			
1038-1005		22	18	71	46	18	25					М8	11	0,523								
1038-1006			22																			
1038-1007		25	18											28								
1038-1008			22																			
1038-1009		28	18	80	54	22	31	21				М8	11	0,667								
1038-1011			22																			
1038-1012			25		52									35	21	12	14	19	М10	15	0,870	
1038-1013			28																			
1038-1014		32	18	54	18	35	10	11	17	М8	11	0,640										
1038-1015			22																			
1038-1016			25	52	22							39	21	12	14	19	М10	15	0,844			
1038-1017			28																			
1038-1018		36	18	54	18	43		10	11	17	М8								11	0,610		
1038-1019			22																			
1038-1021			25	90	60							22	48		12	14	19	М10		15	1,140	
1038-1022			28																			
1038-1023		40	18		64	18	53	26	10	11	17	М8							11		0,817	
1038-1024			22																			
1038-1025			25	60	22	61							32	12	14	19	М10	15		1,094		
1038-1026			28																			
1038-1027		45	18	64	18		53	26	10	11	17	М8							11	0,770		
1038-1028			22																			
1038-1029			25	100	70	22							61	32	12	14	19	М10		15	1,400	
1038-1031			28																			
1038-1032		50	18	90	64	18	53	26	10	11	17	М8							11		0,717	
1038-1033			22																			
1038-1034			25	100	70	22							61	32	12	14	19	М10		15	1,326	
1038-1035			28																			
1038-1036		56	18	74	18	61	32	10	11	17	М8	11							0,900			
1038-1037			22																			
1038-1038			25	110	80								22	61	32	12	14	19	М10	15	1,624	
1038-1039			28																			

## Размеры в мм

Обозначение державки	Приме- ние- мость	<i>D</i> H7	<i>H</i>	<i>L</i>	<i>A</i>	<i>A</i> <sub>1</sub>	<i>K</i> H9	<i>l</i>	<i>d</i> H7	<i>d</i> <sub>1</sub>	<i>d</i> <sub>2</sub>	<i>d</i> <sub>3</sub>	<i>h</i>	Масса, кг, не более
1038-1041		60	18	110	86	18	65	31	10	11	17	M8	11	1,147
1038-1042			22									M10		1,414
1038-1043			25		80	22			12	14	19	M12	15	1,552
1038-1044			28											1,743
1038-1045		63	18	110	86	18	68		10	11	17	M8	11	1,106
1038-1046			22									M10		1,368
1038-1047			25		80	22			12	14	19	M12	15	1,495
1038-1048			28											1,680
1038-1049		67	18	125	86	18	73		10	11	17	M8	11	1,046
1038-1051			22		80	22			12	14	19	M10	15	1,290
1038-1052			25											2,100
1038-1053			28		94							M12		2,345
1038-1054		71	18	125	96	18	77		10	11	17	M8	11	1,480
1038-1055			22						94	22	12	14	19	M10
1038-1056			25		2,010									
1038-1057			28		M12									2,155

Пример условного обозначения державки размерами  $D = 18$  мм и  $H = 18$  мм:

*Державка 1038-1001 ГОСТ 16655—80*

**(Измененная редакция, Изм. № 1).**

2. Допуск перпендикулярности оси отверстия  $B$  относительно поверхности  $B$  — не более 0,01 мм.

3. Технические условия — по ГОСТ 16675—80.

4. Маркировать: условное обозначение и товарный знак предприятия-изготовителя.

Редактор *В.Н. Копысов*  
Технический редактор *Л.А. Гусева*  
Корректор *Р.А. Ментова*  
Компьютерная верстка *И.А. Налейкиной*

Подписано в печать 21.03.2006. Формат 60 × 84<sup>1</sup>/<sub>8</sub>. Бумага офсетная. Гарнитура Таймс.  
Печать офсетная. Усл. печ.л. 0,47. Уч.-издл. 0,30 Тираж 51 экз. Зак. 190. С 2616.

ФГУП «Стандартинформ», 123995 Москва, Гранатный пер., 4.  
www.gostinfo.ru info@gostinfo.ru

Набрано во ФГУП «Стандартинформ» на ПЭВМ.

Отпечатано в филиале ФГУП «Стандартинформ» — тип. «Московский печатник», 105062 Москва, Лялин пер., 6.