

**ВКЛАДЫШ ДЕРЕВЯННЫЙ СМЕННЫЙ  
МЕЛКИЙ ДЛИНОЙ 806 мм, ШИРИНОЙ 706 мм  
ДЛЯ МОДЕЛЬНЫХ ПЛИТ**

**КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ**

Издание официальное

БЗ 6—99

**ИПК ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ  
М о с к в а**

**ВКЛАДЫШ ДЕРЕВЯННЫЙ СМЕННЫЙ МЕЛКИЙ  
ДЛИНОЙ 806 мм, ШИРИНОЙ 706 мм  
ДЛЯ МОДЕЛЬНЫХ ПЛИТ**

**ГОСТ  
20152—74**


**Конструкция и размеры**

Shallow changeable wooden insert by length 806 mm,  
width 706 mm for pattern plates. Design and dimensions

ОКСТУ 3969

Дата введения 01.07.75

1. Конструкция и размеры вкладыша должны соответствовать указанным на черт. 1.



Масса не более 13 кг

*1* — плита 0280-2645/001 (кол. 1); *2* — пластина прижима 0280-2609/002 по ГОСТ 20151 (кол. 4); *3* — пластина центрирующая 0280-2609/003 по ГОСТ 20151 (кол. 1); *4* — пластина направляющая 0280-2609/004 по ГОСТ 20151 (кол. 1); *5* — шуруп 2—4×20.016 по ГОСТ 1145 (кол. 42)

Черт. 1

Условное обозначение вкладыша:

*Вкладыш 0280-2645 ГОСТ 20152—74*

(Измененная редакция, Изм. № 1).


Издание официальное

Перепечатка воспрещена



© Издательство стандартов, 1974  
© ИПК Издательство стандартов, 2000

- Rz200/ (✓)



Условное обозначение плиты:

**(Измененная редакция, Изм. № 1).**

4. Технические условия — по ГОСТ 20131.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

## ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

**1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН** Министерством станкостроительной и инструментальной промышленности СССР

### РАЗРАБОТЧИКИ

**М.Ф. Калинина**, руководитель темы; **Л.И. Круглова**

**2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ** Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от **27.08.74** № **2067**

**3. ВЗАМЕН** МН 1889—61

### 4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта
ГОСТ 1145—80	1
ГОСТ 20131—80	4
ГОСТ 20151—74	1

**5. Ограничение срока действия снято** Постановлением Госстандарта от **09.02.82** № **515**

**6. ИЗДАНИЕ** (сентябрь 2000 г.) с Изменениями № 1, 2, утвержденными в феврале 1982 г., декабре 1987 г. (ИУС 5—82, 3—88)

Редактор *В.Н. Копысов*  
Технический редактор *В.Н. Прусакова*  
Корректор *В.И. Варенцова*  
Компьютерная верстка *Е.Н. Мартемьяновой*

Изд. лиц. № 02354 от 14.07.2000. Сдано в набор 28.09.2000. Подписано в печать 27.10.2000. Усл. печ. л. 0,47.  
Уч.-изд. л. 0,35. Тираж 104 экз. С 6092. Зак. 947.

ИПК Издательство стандартов, 107076, Москва, Колодезный пер., 14.  
Набрано в Издательстве на ПЭВМ  
Филиал ИПК Издательство стандартов — тип. "Московский печатник", 103062, Москва, Лялин пер., 6.  
Плр № 080102