

КРАНЫ-ШТАБЕЛЕРЫ

ТИПЫ

Издание официальное



КРАНЫ-ШТАБЕЛЕРЫ

Типы

ГОСТ
16553—88

Stacker cranes. Types

МКС 53.020.20

ОКП 31 7610

Дата введения 01.01.89

Настоящий стандарт распространяется на электрические опорные мостовые и стеллажные краны-штабелеры грузоподъемностью от 0,16 до 12,5 т, управляемые с пола, из кабины и автоматически, предназначенные для работы в непожароопасных зонах, а также пожароопасных зонах категории П—Па согласно «Правилам устройства электроустановок» (ПУЭ—85).

Стандарт не распространяется на краны-штабелеры специальные, в том числе для автоматизированных транспортно-складских систем, на краны-штабелеры, предназначенные для переработки химически активных и ядовитых веществ, а также заготовок, разогретых до температуры выше 80 °С.

Степень соответствия требований настоящего стандарта требованиям СТ СЭВ 5311—85 приведена в приложении 1. Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 6046—87 и СТ СЭВ 6399—88.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

1. Краны-штабелеры по их конструкции подразделяют на типы:
мостовые;
стеллажные.
2. Исполнения и грузоподъемности кранов-штабелеров должны соответствовать требованиям табл. 1.

Таблица 1

Исполнение крана-штабелера	Грузо-подъемность, т	Назначение	Область и условия применения	Способ управления	Тип колонны	Тип грузозахватного органа
ОП — мостовой опорный, управляемый с пола	0,25	Транспортирование и переработка пакетированных грузов и металлопроката на складах различных отраслей народного хозяйства	В промышленных зданиях с установкой рельсовых крановых путей на стеллажи или колонны зданий. Климатическое исполнение У категорий 2.1; 3 по ГОСТ 15150	Ручной, с пола	Цельная	Вилочный
	0,50				Цельная (телескопическая)	
	1,00				Телескопическая (цельная)	

Издание официальное

Перепечатка воспрещена

© Издательство стандартов, 1988

© Стандартинформ, 2006

Продолжение табл. 1

Исполнение крана-штабелера	Грузоподъемность, т	Назначение	Область и условия применения	Способ управления	Тип колонны	Тип грузозахватного органа
ОК — мостовой опорный, управляемый из кабины	1,00; 2,00; 3,20; 5,00; 8,00; 12,50	Транспортирование и переработка пакетированных грузов и металлопроката на складах различных отраслей народного хозяйства	В промышленных зданиях с установкой рельсовых крановых путей на колонны зданий. Климатическое исполнение У категорий 2.1; 3 по ГОСТ 15150	Ручной, из кабины	Телескопическая	Вилочный
СКД — мостовой опорный для длинномерных грузов, управляемый из кабины	5,00	Транспортирование и переработка металлопроката на специализированных складах металла различных отраслей народного хозяйства	В промышленных зданиях с установкой рельсовых крановых путей на колонны зданий. Климатическое исполнение У категорий 2.1; 3 по ГОСТ 15150	Ручной, из кабины	Цельная	Телескопический
СА — стеллажный опорный автоматический (складской робот)	0,16 0,25 0,50 1,00 1,60 2,00	Транспортирование и складирование различных грузов, уложенных в стандартную тару или в пакеты на поддонах на складах различных отраслей народного хозяйства	В промышленных зданиях и в зданиях, перекрытия и стены которых поддерживаются несущими стеллажами. Климатическое исполнение УХЛ категории 4 по ГОСТ 15150	Автоматический*; ручной	Цельная	Телескопический**
САД — стеллажный опорный автоматический для длинномерных грузов (складской робот)	2,00 5,00 8,00 12,50	Транспортирование и складирование пакетированного металлопроката на складах различных отраслей народного хозяйства	В промышленных зданиях и в зданиях, перекрытия и стены которых поддерживаются стеллажами. Климатическое исполнение УХЛ категории 4 и У категорий 2; 2,1; 3 по ГОСТ 15150. Стационарные пульты дистанционного автоматического управления и шкафы автоматического управления в климатическом исполнении УХЛ категории 4 по ГОСТ 15150.	Автоматический*; ручной	Цельная	Телескопический


* Система автоматического управления должна предусматривать возможность работы в наладочном режиме, а также подключения к управляющей ЭВМ высшего уровня через стандартные средства связи.

** По согласованию между изготовителем и потребителем краны-штабелеры исполнения СА, грузоподъемностью 0,16; 0,25 и 0,50 т могут быть оборудованы платформой для комплектования грузов.

П р и м е ч а н и я:

1. Тип колонны кранов-штабелеров исполнения ОП, заключенный в скобки, применяется при изготовлении кранов-штабелеров по согласованию между потребителем и изготовителем.
2. При комплектовании кранов-штабелеров кабиной должно быть предусмотрено ручное управление.
3. Основные параметры кранов-штабелеров по исполнениям должны соответствовать:
 - ОП — черт. 1 и табл. 2;
 - ОК — черт. 2 и табл. 3;
 - ОКД — черт. 3 и табл. 4;
 - СА — черт. 4 и табл. 5;
 - САД — черт. 5 и табл. 6.

Краны-штабелеры мостовые опорные, управляемые с пола (ОП)



* Допускается уменьшение до 50 мм в процессе эксплуатации крана-штабелера.

** При длине груза от 1500 до 4000 мм — 150 min.

Черт. 1

Краны-штабелеры мостовые опорные,

Размеры,

Исполнение крана-штабелера	Грузоподъемность, т	Код ОКП	Пролет моста L_K	Длина моста L_m , не более	Высота подъема груза H_p в зависимости от высоты здания H_3 , надземного рельсового кранового пути H_p			Верхний габарит H_b , не более	Расстояние от уровня пола до низа невыдвижной части колонны H_t , не менее
					H_{*3}	H_{*p}	H_{*p}^* , не менее		
ОП	0,25	31 7611 2236 02	2,1	2,4	4,8	3,6	(2,5) 3,0	1,0	0,1
			5,1	5,4	5,4	4,2	3,6		
			7,5**	7,8	6,0	4,8	4,2		
			8,1	8,4	6,6	5,4	4,8		
			10,5	10,8	7,2	6,0	5,4		
			11,1	11,4			(5,6)		
			(11,2)	(11,5)					
ОП	0,5	31 7611 3238 07	2,1	2,4	4,8	3,6	(2,5) 2,8	1,1	0,1 (1,5)
			5,1	5,4					
			7,5**	7,8					
			8,1	8,4					
			10,5	10,8					
			11,1	11,4					
			(11,2)	(11,5)					
ОП	1,0	31 7611 4237 04	2,1	2,4	7,2	6,0	5,2 (5,6)	1,1	1,5 (0,1)
			5,1	5,4					
			7,5**	7,8					
			8,1	8,4					
			10,5	10,8					
			11,1	11,4					
			(11,2)	(11,5)					

* Для всех пролетов и длин мостов.

** Только для $H_p = 3,6; 4,2; 4,8$ м.

П р и м е ч а н и е. Значения, заключенные в скобки, применяются при изготовлении кранов-штабелеров

Таблица 2

управляемые с пола (ОП)

м

Ширина края-штабелера (по грузозахватному органу) B , не более	Габаритные размеры			Длина вил l_v	Расстояние до центра тяжести груза от спинки вил l_d	Скорость, м/с			Группа режимов работы механизмов по ГОСТ 25835				
	Перерабатываемого груза		Ширина b_r , не бо- лее			подъема груза	пере- движе- ния кра- на-шта- белера	пере- движе- ния грузо- вой те- лежки	подъе- ма груза	передви- жения кра- на-шта- белера	пере- движе- ния грузо- вой те- лежки		
	Длина l_r												
1,2	0,4—4,0	0,6	0,6	0,4									
1,2	0,4—4,0	0,8	0,6; 0,8	0,4; 0,5	0,20 (0,125)	0,63; 0,40; 0,8	0,20; 0,25; 0,32; 0,40		5M	4M	2M		
1,2	0,4—4,0	0,8	0,6; 0,8	0,4; 0,5									

по согласованию между потребителем и изготовителем.

Краны-штабелеры мостовые опорные, Размеры,

Исполнение крана-штабелера	Грузоподъемность, т	Код ОКП	Пролет моста L_K	Длина моста L_m , не более	Высота подъема груза H_p в зависимости от высоты здания H_3 , надземного рельсового кранового пути H_p			Верхний габарит H_B , не более	Расстояние от уровня пола до низа невыдвижной части колонны H_t , не менее
					H^*_3	H^*_p	H^*_{pB} , не менее		
OK	1,0	31 7611 4243 06	10,0	10,5	(8,4) (9,6)	(6,35) (6,95)	(5,0) (5,3) (5,9)	1,95	2,0
			10,5	11,0	10,8	8,15	7,1		
			16,0	16,5	12,0	9,35	8,3		
			16,5	17,0	13,2	10,55	9,5		
			22,0	22,5	14,4	11,75	10,7		
			22,5	23,0			(11,2)		
	2,0	31 7611 5245 00	(10,0)	(10,5)			(4,0)	2,1	2,0
			(10,5)	(11,0)	(8,4)	(5,75)	(4,2)		
			16,0	16,5	(9,6)	(6,95)	(5,4)		
			16,5	17,0	10,8	8,15	6,6		
			22,0	22,5	12,0	9,35	7,8		
			22,5	23,0	13,2	10,55	9,0		
			28,0	28,5	14,4	11,75	10,2 (11,2)		
			28,5	29,0					
	3,2	31 7611 6242 10	(32,0)	(32,5)				2,1	2,0
			(10,0)	(10,5)			(4,0)		
			(10,5)	(11,0)	(8,4)	(5,75)	(4,2)		
			16,0	16,5	(9,6)	(6,95)	(5,4)		
			16,5	17,0	10,8	8,15	6,6		
			22,0	22,5	12,0	9,35	7,8		
			22,5	23,0	13,2	10,55	9,0		
			28,0	28,5	14,4	11,75	10,2 (11,2)		
			28,5	29,0					
			(32,0)	(32,5)					

Таблица 3

управляемые из кабины (ОК)

М

Ширина кра-на-штабелера (по грузозах-ватному орга-ну) B , не более	Габаритные размеры			Длина вил l_v	Расстоя- ние до центра тяжести груза от спинки вил l_d	Скорость, м/с			Группа режимов работы механизмов по ГОСТ 25835				
	Перерабатываемого груза		Длина l_r			подъе- ма гру- за	пере- движе- ния крана- шта- белера	пере- движе- ния груzo- вой те- лежки	подъ- ема груза	передви- жения кра- на-шта- белера	пере- движе- ния груzo- вой те- лежки		
	Длина l_r	Ширина b_r , не бо- лее											
2,0	0,6—4,0	0,8	0,8; 0,6	0,5; 0,4									
2,35 (2,65)***	0,8—6,0	1,2 (1,5)	(0,8) 1,0; 1,2 (1,5)	(0,5) 0,6; 0,8 (1,0)	(0,125) 0,20; 0,32	1,00; 1,60; 2,00	0,32; (0,40) 0,50; 0,63	5M	4M	3M			
2,35 (2,65)***	0,8—6,0	1,2 (1,5)	(0,8) 1,0; 1,2 (1,5)	(0,5) 0,6; 0,8 (1,0)									

Размеры,

Испол-нение крана-штабеле-лера	Грузо-подъем-ность, т	Код ОКП	Пролет моста L_k	Длина моста L_m , не более	Высота подъема груза H_p в зависимости от вы-соты здания H_3 , надзем-ного рельсового кранового пути H_p			Верхний габарит H_b , не бо-лее	Расстояние от уровня пола до низа невыдвижной части колон-ны H_t , не ме-нее
					H^*_3	H^*_p	H^*_p , не менее		
OK	5,0	31 7611 7242 06	(10,0)	(10,5)	(8,4)	(5,75)	(4,0) (4,6)	2,3	2,0
			(10,5)	(11,0)	(9,6)	(6,95)	(5,4)		
			16,0	16,5	10,8	8,15	6,6		
			16,5	17,0	12,0	9,35	7,8		
			22,0	22,5	13,2	10,55	9,0		
			22,5	23,0	14,4	11,75	10,2 (11,2)		
			28,0	28,5					
			28,5	29,0					
			(32,0)	(32,5)					
OK	8,0	31 7611 8242 02	(16,0)	(16,5)	12,0	8,95	(6,7) 6,8	2,65	(3,5)** 4
			(16,5)	(17,0)	13,2	10,15	8,0		
			22,0	22,5	14,4	11,35	9,2		
			22,5	23,0	15,6	12,65	10,5		
			28,0	28,5	16,8	13,85	11,7 (12,0)		
			28,5	29,0					
			(32,0)	(32,5)					
OK	12,5	31 7611 9242 09	(16,0)	(16,5)	12,0	8,95	(6,7) 6,8	2,75	(2,8)* 4 (3,5)** 4
			(16,5)	(17,0)	13,2	10,15	8,0		
			22,0	22,5	14,4	11,35	9,2		
			22,5	23,0	15,6	12,65	10,5		
			28,0	28,5	16,8	13,85	11,7 (12,0)		
			28,5	29,0					
			(32,0)	(32,5)					

* Для всех пролетов и длин мостов.

** Для H_p 6,7; 6,8 м.

*** При ширине груза и длине вил 1,5 м.

*⁴ При ширине груза и длине вил 1,2 м.

П р и м е ч а н и я:

- Значения, заключенные в скобки, применяются при изготовлении кранов-штабелеров на экспорт в
- При пролете моста (L_k) 32,0 м высота подъема груза (H_p) может быть уменьшена на 0,5 м.


Продолжение табл. 3

М

Ширина кра-на-штабелера (по грузозах-ватному органу) B , не более	Габаритные размеры		Длина вил l_3	Расстоя- ние до центра тяжести гру- зы от спинки вил l_4	Скорость, м/с			Группа режимов работы механизмов по ГОСТ 25835				
	Перерабатываемого гру- зы	Длина l_t			подъе- ма гру- зы	пере- движе- ния крана- штабе- лера	пере- движе- ния грузо- вой те- лежки	подъ- ема грузы	передви- жения кра- на-шта- белера	передви- жения грузо- вой те- лежки		
2,35 (2,65)***	0,8—6,0	1,2 (1,5)	(0,8) 1,0; 1,2 (1,5)	(0,5) 0,6; 0,8 (1,0)								
2,6(2,8)*4	0,8—12,0	1,0 (1,2)	1,0 (1,2)	0,6 (0,8)	(0,125) 0,20; 0,32	1,00; 1,60; 2,00	0,32; (0,40); 0,50; 0,63	5M	4M	3M		
2,6 (2,8)*4	0,8—12,0	1,0 (1,2)	1,0 (1,2)	0,6 (0,8)								

страны — члены СЭВ на основании контрактов и по индивидуальным заказам потребителей.

Краны-штабелеры мостовые опорные, управляемые из кабины (ОК)




* Допускается уменьшение до 50 мм в процессе эксплуатации крана-штабелера.

**При длине груза от 2500 до 6000 мм — 200 мин, а от 6000 до 12000 мм — 300 мин.

Черт. 2

Краны-штабелеры мостовые опорные для длинномерных грузов, управляемые из кабины (ОКД)



* Допускается уменьшение до 50 мм в процессе эксплуатации крана-штабелера

Черт. 3

Таблица 4

Кран-штабелер мостовой опорный для длинномерных грузов, управляемый из кабины (ОКД)

Испол-нение крана-штабе-лера	Грузо-подъем-носив, т	Код ОКП	Пролет моста L_K	Длина моста L_m , не более	H_{π}^* H_p^*	H_{π} , не менее	Дли-на l_f	Ши-рина b_f , не более	Длина крана-штабе-лера L , не бо-лее	Габариты пе-рерабатыва-емого груза	Высота подъема груза H_{π} в зависимости от высоты занятия H_3 , на земного рельсово-го кранового пути H_p	Скорость, м/с	Группа режимов работы механизма по ГОСТ 25835	
ОКД	5,0	31 7611 7251 05	16,0	16,5	10,8	8,15	6,6							
			16,5	17,0	12,0	9,35	7,8							
			22,0	22,5	13,2	10,55	9,0	7,0;	0,6;	9,85;	0,20;	1,00;	0,32;	0,25;
			22,5	23,0	14,4	11,75	10,2	9,0	0,8	11,85	0,32	1,60;	0,50;	0,32;
			28,0	28,5							2,00	2,00	0,63	
			28,5	29,0										

* Для всех пролетов и длин мостов.

Краны-штабелеры стеллажные
Размеры,

Исполнение крана-штабелера	Грузоподъемность, т	Код ОКП	Высота подъема груза H_{Π} в зависимости от высоты здания H_3 , расстояния между головкой рельсового кранового пути и нижней точкой направляющего пути H_p			Расстояние от головки рельсового кранового пути до нижнего рабочего положения грузозахватного органа, h , не более	
			H_3	H_p	H_{Π} , не менее		
CA	0,16; 0,25; 0,50	31 7612 3004 07	6,0	5,4	4,0	0,7	
			7,2	6,6	5,2		
			8,4	7,8	6,4		
			9,6	9,0	7,6		
			10,8	10,2	8,8		
			12,0	11,4	10,0		
			13,2	12,6	11,2		
			14,4	13,8	12,4		
			15,6	15,0	13,6		
			16,8	16,2	14,8		
			18,0	17,4	16,0		
			—	—	(32,0)		
1,0	1,0	31 7612 4007 00	6,0	5,4	3,9	0,7	
			7,2	6,6	5,1		
			8,4	7,8	6,3		
			9,6	9,0	7,5		
			10,8	10,2	8,7		
			12,0	11,4	9,9		
			13,2	12,6	11,1		
			14,4	13,8	12,3		
			15,6	15,0	13,5		
			16,8	16,0	14,7		
			18,0	17,4	15,9		
			—	—	(32,0)		

Таблица 5

автоматические опорные (СА)


м

Габаритные размеры						Скорость, м/с			Группа режимов работы механизмов по ГОСТ 25835		
перерабатываемо-го груза		крана-штабелера		грузозахватного органа		подъе- ма гру-за	пере- движе-ния крана- штабе- лера	выдви- жения грузо- захват- ного органа	подъе- ма гру-за	пере- движе-ния крана- штабе- лера	выдви- жения грузо- захват- ного органа
Длина l_t	Ширина b_t	Длина L , не более	Ширина B , не бо- лее	Ширина b_3 , не бо- лее	Высота выдви- гаемых элемен- тов h_3 , не бо- лее						
0,4	0,6	4,4	0,8	0,36	0,54	0,08	0,20; 0,25; 0,32; 0,40; 0,50; 0,63	1,0; 1,25; 1,60; 2,00; 2,50; 3,20	0,125; 0,20; 0,25; 0,32; 0,40; 0,50; 0,63	5M	5M
0,6	0,8	4,8	0,95								
0,8	0,6	5,0	0,95								
0,8	1,2	5,0	1,3								
1,0	1,2	5,2	1,3								
1,2	0,8	5,4	0,95								
1,2	1,0	5,4	1,2								
0,6	0,8	4,8	0,95	0,36	0,54	0,10	0,20; 0,25; 0,32; 0,40; 0,50; 0,63	1,0; 1,25; 1,60; 2,00; 2,50; 3,20	0,125; 0,20; 0,25; 0,32; 0,40; 0,50; 0,63	5M	5M
0,8	0,6	5,0	0,95								
0,8	1,2	5,0	1,3								
1,2	0,8	5,4	0,95								
1,0	1,2	5,2	1,3								
1,2	1,0	5,4	1,2								
1,6	1,2	5,6	1,3								
1,6	1,0	5,6	1,3	0,75	1,2						
1,2	1,6	5,4	1,7								
1,0	1,6	5,2	1,7	0,75							

Исполнение крана-штабелера	Грузоподъемность, т	Код ОКП	Высота подъема груза H_n в зависимости от высоты здания H_3 , расстояния между головкой рельсового кранового пути и нижней точкой направляющего пути H_p			Расстояние от головки рельсового кранового пути до нижнего рабочего положения грузозахватного органа, h , не более
			H_3	H_p	H_n , не менее	
СА	1,6; 2,0	31 7612 5004 10	6,0	5,4	3,8	0,9
			7,2	6,6	5,0	
			8,4	7,8	6,2	
			9,6	9,0	7,4	
			10,8	10,2	8,6	
			12,0	11,4	9,8	
			13,2	12,6	11,0	
			14,4	13,8	12,2	
			15,6	15,0	13,4	
			16,8	16,2	14,6	
			18,0	17,4	15,8	
			—	—	(32,0)	

Примечание. Значения, заключенные в скобки, являются максимальными и применяются при из

Краны-штабелеры стеллажные опорные автоматические (СА)



Черт. 4


Продолжение табл. 5

М

Габаритные размеры						Скорость, м/с			Группа режимов работы механизмов по ГОСТ 25835			
перерабатываемого груза		крана-штабелера		грузозахватного органа		подъема груза	передвижения крана-штабелера	выдвижения грузозахватного органа	подъема груза	передвижения крана-штабелера	выдвижения грузозахватного органа	
Длина l_r	Ширина b_r	Длина L , не более	Ширина B , не более	Ширина b_3 , не более	Высота выдвигаемых элементов h_3 , не более							
0,8	1,2	5,4	1,3	0,54	0,75	0,12	0,20; 0,25; 0,32; 0,40; 0,50; 0,63	1,0; 1,25; 1,60; 2,0; 2,50; 3,20	0,125; 0,20; 0,25; 0,32; 0,40; 0,50; 0,63	5M	5M	5M
1,0	1,2	5,6	1,3									
1,2	0,8	5,8	1,3									
1,2	1,0	5,8	1,3									
1,0	1,6	5,6	1,7									
1,6	1,0	6,2	1,3	1,2								
1,2	1,6	5,8	1,7	0,75								
1,6	1,2	6,2	1,3	1,2								

готовлении кранов-штабелеров по согласованию между потребителем и изготовителем.

Краны-штабелеры стеллажные опорные автоматические для длинномерных грузов (САД)



Черт. 5

П р и м е ч а н и е. Черт. 1—5 не определяют конструкцию кранов-штабелеров.

Краны-штабелеры стеллажные опорные автоматические
Размеры,

Исполнение крана-штабелера	Грузоподъемность, т	Код ОКП	Высота подъема груза H_{Π} в зависимости от высоты здания H_3 , расстояния между головкой рельсового кранового пути и нижней точкой направляющего пути H_p			Расстояние от головки рельсового кранового пути до нижнего рабочего положения грузозахватного органа, h , не более
			H_3	H_p	H_{Π}	
САД	2,0	31 7612 0000 00	6,0	5,3	3,3	0,9
			7,2	6,5	4,5	
			8,4	7,7	5,7	
			9,6	8,9	6,9	
			10,8	10,1	8,1	
			12,0	11,3	9,3	
			13,2	12,5	10,5	
			14,4	13,7	11,7	
			15,6	14,9	12,9	
			16,8	16,1	14,1	
			18,0	17,3	15,2	
			—	—	(32,0)	
САД	5,0	31 7612 7002 04	10,8	10,1	8,1	1,1
			12,0	11,3	9,3	
			13,2	12,5	10,5	
			14,4	13,7	11,7	
			15,6	14,9	12,9	
			16,8	16,1	14,1	
			18,0	17,3	15,3	
			—	—	(32,0)	
САД	8,0	31 7612 8002 00	10,8	9,9	7,7	1,25
			12,0	11,1	8,9	
			13,2	12,3	10,1	
			14,4	13,5	11,3	
			15,6	14,7	12,5	
			16,8	15,9	13,7	
			18,0	17,1	14,9	
			—	—	(32,0)	

Таблица 6

для длинномерных грузов (САД)

M

Размеры,

Исполнение крана-штабелера	Грузоподъемность, т	Код ОКП	Высота подъема груза H_n в зависимости от высоты здания H_3 , расстояния между головкой рельсового кранового пути и нижней точкой направляющего пути H_p			Расстояние от головки рельсового кранового пути до нижнего рабочего положения грузозахватного органа на h , не более
			H_3	H_p	H_n	
САД	12,5	31 7612 9002 07	10,8	9,9	7,7	1,35
			12,0	11,1	8,9	
			13,0	12,3	10,1	
			14,4	13,5	11,3	
			15,6	14,7	12,5	
			16,8	15,9	13,7	
			18,0	17,0	14,9	
			—	—	(32,0)	

*Размеры действительны для всех типов кранов-штабелеров одной и той же грузоподъемности.

П р и м е ч а н и е. Значения, заключенные в скобки, являются максимальными и применяются при
(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).

4. Допустимые отклонения скоростей от их номинальных значений $\pm 15\%$.

5. Рекомендуемые значения скоростей механизмов в зависимости от высоты и длины стеллажей приведены в приложении 2.

6. Высота надземного рельсового кранового пути — по ГОСТ 23838.

7. По согласованию между потребителем и предприятием-изготовителем допускается изготовление кранов-штабелеров:

исполнения ОП — с высотами подъема груза, уменьшенными на значение, кратное 0,15 м, но не менее 2,5 мм; с пролетами мостов, уменьшенными на значение, кратное 0,1 м, но не менее 2,1 м;

исполнений ОК и ОКД — с высотами подъема груза, уменьшенными на величину, кратную 0,6 м, но не менее минимальных значений, приведенных в табл. 3 и 4 настоящего стандарта; с пролетами мостов, уменьшенными на величину, кратную 0,5 м, но не менее минимальных значений, приведенных в табл. 3 и 4 настоящего стандарта;

исполнений СА и САД — с высотами подъема груза, уменьшенными на величину, кратную 0,6 м, но не менее минимальных значений, приведенных в табл. 5 и 6 настоящего стандарта;

исполнений ОК и ОКД — для высоты надземного рельсового кранового пути 9,65 м, не предусмотренного ГОСТ 23838;

Продолжение табл. 6

М

Габаритные размеры						Скорость, м/с			Группа режимов работы механизмов по ГОСТ 25835									
перерабатывае- мого груза		крана-штабелера		грузозахватного органа		подъе- ма гру- за	пере- движе- ния крана- штабе- лера	выдви- жения грузо- захват- ного органа	подъе- ма гру- за	пере- движе- ния крана- штабе- лера	выдви- жения грузо- захват- ного органа							
Длина l_t	Шири- на b^*	Длина L , не более	Шири- на B , не бо- лее	Высота выдвига- емых элемен- тов h_3 , не более	Шири- на b_3 , не бо- лее													
6,0	0,8	14,5	1,35	0,25	0,7	0,20; 0,25; 0,32; 0,40; 0,50	1,25; 1,60; 2,0; 2,50; 3,20	0,125; 0,20; 0,25; 0,32; 0,40;	5M	5M	5M							
		15,5																
		1,2																
	1,6	16,5	1,35	0,25														
		17,5																
		2,0																
10,0		18,5		0,30														
12,0		20,5																

изготовлении кранов-штабелеров по согласованию между потребителем и изготовителем.

исполнений ОП и ОК — с увеличенными длинами вил и размерами $l_{\text{п}}$ и B при условии сохранения постоянного момента от массы груза, действующего на металлоконструкции крана-штабелера.

При переработке грузов шириной 1,6 и 2,0 м допускается снижение грузоподъемностей кранов-штабелеров исполнения САД:

- с 5,0 до 3,2 т;
- с 8,0 до 6,3 т;
- с 12,5 до 10,0 т.

Под шириной груза b_t понимают размер груза по ширине межстеллажного прохода, а под длиной l_t — размер груза вдоль межстеллажного прохода.

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).

8. Привод вращения колонны должен обеспечивать ее поворот на величину не менее 360° .
(Введен дополнительно, Изм. № 1).

СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЙ СТ СЭВ 5311—85 ТРЕБОВАНИЯМ НАСТОЯЩЕГО СТАНДАРТА

ГОСТ 16553		СТ СЭВ 5311	
Пункт	Содержание требований	Пункт	Содержание требований
—	Регламентируются типы, основные параметры и размеры и расстояния безопасности	—	Регламентируются расстояния безопасности

Рекомендуемые значения скоростей механизмов кранов-штабелеров в зависимости от габаритов обслуживаемых стеллажей, пролетов мостов и габаритов перерабатываемого груза

Наименование показателей	Значения					
	До 20	20—30	30—50	50—60	60—90	Св. 90
1. Длина стеллажа, м	До 20	20—30	30—50	50—60	60—90	Св. 90
2. Скорость передвижения крана-штабелера, м/с	0,8	1,0	1,25	1,6	2,0	2,5
3. Высота стеллажа, м	До 7,0	7,0—12,0	12,0—15,0	15,0—18,0		
4. Скорость подъема груза, м/с	0,2	0,32	0,4	0,5		
5. Пролет моста, м	2,0—5,0	5,0—16,0	16,0—22,0	22,0—28,0		
6. Скорость передвижения грузовой тележки, м/с	0,25	0,32	0,5	0,5—0,63		
7. Ширина груза (поперек рельсового пути), м	0,6—1,2	1,2—1,6	1,6—2,0			
8. Скорость выдвижения грузозахватного органа, м/с	0,20—0,32	0,32—0,4	0,4—0,5			

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

- 1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН** Министерством тяжелого, энергетического и транспортного машиностроения СССР
- 2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ** Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 27.01.88 № 125
- 3. ВЗАМЕН ГОСТ 16553—82**
- 4. Стандарт содержит все требования СТ СЭВ 5311—85**
Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 6046—87, СТ СЭВ 6399—88
- 5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ**

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта, таблицы
ГОСТ 15150—69	2, табл. 1
ГОСТ 23838—89	6, 7
ГОСТ 25835—83	3, табл. 2—6

- 6. Ограничение срока действия снято по протоколу № 3—93 Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 5-6—93)**
- 7. ИЗДАНИЕ** (август 2006 г.) с Изменениями № 1, 2, утвержденными в сентябре 1988 г., августе 1989 г. (ИУС 1—89, 12—89)

Редактор *Л.А. Шебаронина*
Технический редактор *Л.А. Гусева*
Корректор *С.В. Смирнова*
Компьютерная верстка *А.Н. Золотаревой*

Сдано в набор 31.07.2006. Подписано в печать 28.09.2006. Формат 60x84 1/8. Бумага офсетная. Гарнитура Таймс. Печать офсетная. Усл. печ. л. 2,79. Уч.-изд. л. 1,80. Тираж 92 экз. Зак. 680. С 3317.

ФГУП «Стандартинформ», 123995 Москва, Гранатный пер., 4.
www.gostinfo.ru info@gostinfo.ru

Набрано во ФГУП «Стандартинформ» на ПЭВМ

Отпечатано в филиале ФГУП «Стандартинформ» — тип. «Московский печатник», 105062 Москва, Лялин пер., 6