



Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т
С О Ю З А С С Р

**ЯЩИКИ ДЕРЕВЯННЫЕ ДЛЯ
ПРОДУКЦИИ ХИМИЧЕСКОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ**

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

ГОСТ 18573—86

Издание официальное

БЗ 7—97

ИПК ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ
Москва

ЯЩИКИ ДЕРЕВЯННЫЕ ДЛЯ ПРОДУКЦИИ
ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИГОСТ
18573—86

Технические условия

Wooden cases for products of chemical industry.
Specifications

ОКП 53 7110

Дата введения 01.01.88


Настоящий стандарт распространяется на дощатые и из листовых древесных материалов неразборные ящики, предназначенные для упаковывания, транспортирования и хранения продукции химической промышленности.

Ящики и комплекты деревянных деталей ящиков должны удовлетворять требованиям ГОСТ 2991, ГОСТ 5959 и требованиям настоящего стандарта.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

1. ТИПЫ. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ

1.1. Ящики должны быть изготовлены типов II—I, III—I, V—I по ГОСТ 2991 и типов I и VI по ГОСТ 5959 и по чертежу настоящего стандарта.



(Измененная редакция, Изм. № 1).

Издание официальное

Перепечатка воспрещена

© Издательство стандартов, 1987
© ИПК Издательство стандартов, 1998
Переиздание с Изменениями

1.2. Основные параметры ящиков должны соответствовать указанным в таблице.

Размеры, мм

| Номер ящика | Тип ящика | Предельная масса груза в ящике, кг | Внутренние размеры | | | Вмести- мость, дм ³ | Толщина досок и древесно- волокнутой плиты | | Сечение планок | Объем деталей ящика в чистоте, м ³ | |
|----------------|--------------|------------------------------------------|--------------------|--------|--------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------|
| | | | длина | ширина | высота | | торцовых стенок | боковых стенок дна и крышки | | древесины | древесно-воло- книстой плиты |
| 1—1 | II—I | 75 | 280 | 280 | 480 | 37,6 | 16 | 9 | 16×40 | 0,0088 | 0,0033 |
| 1—2 | V—I | 35 | 280 | 280 | 480 | 37,6 | 16 | 9 | 16×40 | 0,0061 | |
| 1—3 | черт. | 35 | 280 | 280 | 480 | 37,6 | 13 | 13 | 13×40 | 0,007700 | |
| 2—1 | II—I | 55 | 310 | 310 | 220 | 21,1 | 16 | 9 | 16×40 | 0,0062 | |
| 2—2 | V—I | 35 | 310 | 310 | 220 | 21,1 | 16 | 9 | 16×40 | 0,0040 | |
| 3—1 | II—I | 75 | 310 | 310 | 600 | 57,7 | 16 | 9 | 16×40 | 0,0120 | |
| 3—2 | V—I | 45 | 310 | 310 | 600 | 57,7 | 16 | 9 | 16×40 | 0,0081 | |
| 3—3 | VI | 35 | 310 | 310 | 600 | 57,7 | 3,2 | 3,2 | 16×32 | 0,0048 | |
| 3—4 | черт. | 45 | 310 | 310 | 600 | 57,7 | 13 | 13 | 13×40 | 0,009100 | |
| 4—1 | II—I | 65 | 320 | 280 | 280 | 25,1 | 13 | 9 | 13×40 | 0,0064 | |
| 4—2 | V—I | 35 | 320 | 280 | 280 | 25,1 | 16 | 9 | 16×40 | 0,0045 | |
| 5 | II—I | 75 | 320 | 340 | 340 | 37,0 | 13 | 9 | 13×40 | 0,0082 | |
| 6—1 | II—I | 35 | 380 | 380 | 152 | 21,9 | 16 | 9 | 16×40 | 0,0064 | |
| 6—2 | V—I | 35 | 380 | 380 | 152 | 21,9 | 16 | 9 | 16×40 | 0,0040 | |
| 7—1 | II—I | 45 | 380 | 380 | 190 | 27,4 | 16 | 9 | 16×40 | 0,0073 | |
| 7—2 | V—I | 35 | 380 | 380 | 190 | 27,4 | 16 | 9 | 16×40 | 0,0046 | |
| 8—1 | II—I | 45 | 380 | 380 | 228 | 32,9 | 16 | 9 | 16×40 | 0,0081 | 0,0031 |
| 8—2 | V—I | 35 | 380 | 380 | 228 | 32,9 | 16 | 9 | 16×40 | 0,0051 | |
| 9—1 | II—I | 75 | 380 | 380 | 253 | 36,5 | 16 | 9 | 16×40 | 0,0087 | |
| 9—2 | V—I | 35 | 380 | 380 | 253 | 36,5 | 16 | 9 | 16×40 | 0,0055 | |
| 10—1 | II—I | 75 | 380 | 380 | 285 | 41,2 | 16 | 9 | 16×40 | 0,0094 | |
| 10—2 | V—I | 35 | 380 | 380 | 285 | 41,2 | 16 | 9 | 16×40 | 0,0060 | |
| 11—1 | II—I | 75 | 380 | 380 | 380 | 54,9 | 16 | 9 | 16×40 | 0,0116 | |
| 11—2 | V—I | 75 | 380 | 380 | 380 | 54,9 | 16 | 9 | 16×40 | 0,0073 | |
| 11—3 | VI | 35 | 380 | 380 | 380 | 54,9 | 3,2 | 3,2 | 16×32 | 0,0045 | |
| 12—1 | II—I | 35 | 430 | 280 | 215 | 25,9 | 13 | 9 | 13×40 | 0,0063 | |
| 12—2 | V—I | 25 | 430 | 280 | 215 | 25,9 | 16 | 9 | 16×40 | 0,0044 | |
| 13—1 | II—I | 55 | 460 | 340 | 260 | 40,7 | 16 | 9 | 16×40 | 0,0091 | |
| 13—2 | VI | 35 | 460 | 340 | 260 | 40,7 | 3,2 | 3,2 | 16×32 | 0,0042 | |
| 14—1 | II—I | 55 | 470 | 235 | 228 | 25,2 | 16 | 9 | 16×40 | 0,0068 | 0,0026 |
| 14—2 | V—I | 25 | 470 | 235 | 228 | 25,2 | 16 | 9 | 16×40 | 0,0043 | |
| 14—3 | VI | 35 | 470 | 235 | 228 | 25,2 | 3,2 | 3,2 | 16×32 | 0,0037 | |
| 15—1 | II—I | 55 | 506 | 380 | 335 | 64,4 | 16 | 9 | 16×40 | 0,0122 | |
| 15—2 | VI | 65 | 506 | 380 | 335 | 64,4 | 3,2 | 3,2 | 19×32 | 0,0058 | |
| 16—1 | II—I | 65 | 506 | 380 | 403 | 77,5 | 16 | 9 | 16×40 | 0,0139 | |
| 16—2 | VI | 35 | 506 | 380 | 403 | 77,5 | 3,2 | 3,2 | 16×32 | 0,0051 | |
| 17—1 | II—I | 55 | 520 | 260 | 360 | 48,7 | 16 | 9 | 16×40 | 0,0105 | |
| 17—2 | V—I | 45 | 520 | 260 | 360 | 48,7 | 16 | 9 | 16×40 | 0,0071 | |
| 17—3 | VI | 35 | 520 | 260 | 360 | 48,7 | 3,2 | 3,2 | 16×32 | 0,0045 | |
| 18—1 | II—I | 45 | 530 | 320 | 220 | 37,3 | 16 | 9 | 16×40 | 0,0086 | 0,0029 |
| 18—2 | V—I | 25 | 530 | 320 | 220 | 37,3 | 16 | 9 | 16×40 | 0,0054 | |
| 18—3 | VI | 35 | 530 | 320 | 220 | 37,3 | 3,2 | 3,2 | 16×32 | 0,0042 | |
| 19—1 | III—I | 55 | 540 | 320 | 320 | 55,3 | 16 | 9 | 16×40 | 0,0119 | |
| 19—2 | VI | 35 | 540 | 320 | 320 | 55,3 | 3,2 | 3,2 | 16×32 | 0,0047 | |
| 20 | VI | 65 | 554 | 354 | 419 | 82,2 | 3,2 | 3,2 | 19×32 | 0,0063 | |
| 21—1 | II—I | 45 | 570 | 342 | 228 | 44,4 | 16 | 9 | 16×40 | 0,0096 | |
| 21—2 | VI | 35 | 570 | 342 | 228 | 44,4 | 3,2 | 3,2 | 16×32 | 0,0045 | |

Размеры, мм

| Номер ящика | Тип ящика | Предельная масса груза в ящике, кг | Внутренние размеры | | | Вмести- мость, дм ³ | Толщина досок и древесно- волокнутой плиты | | Сечение планок | Объем деталей ящика в чистоте, м ³ | |
|----------------|--------------|------------------------------------------|--------------------|--------|--------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------|------------------------------|
| | | | длина | ширина | высота | | торцовых стенок | боковых стенок дна и крышки | | древесины | древесно-волокнутой плиты |
| 22—1 | III—I | 35 | 570 | 380 | 190 | 41,2 | 16 | 9 | 16×40 | 0,0103 | |
| 22—2 | V—I | 35 | 570 | 380 | 190 | 41,2 | 16 | 9 | 16×40 | 0,0058 | |
| 22—3 | VI | 35 | 570 | 380 | 190 | 41,2 | 3,2 | 3,2 | 16×32 | 0,0045 | 0,0028 |
| 23—1 | II—I | 55 | 570 | 380 | 228 | 49,4 | 16 | 9 | 16×40 | 0,0103 | |
| 23—2 | V—I | 35 | 570 | 380 | 228 | 49,4 | 16 | 9 | 16×40 | 0,0064 | |
| 23—3 | VI | 35 | 570 | 380 | 228 | 49,4 | 3,2 | 3,2 | 16×32 | 0,0047 | 0,0031 |
| 24—1 | II—I | 55 | 570 | 380 | 253 | 54,8 | 16 | 9 | 16×40 | 0,0109 | |
| 24—2 | V—I | 35 | 570 | 380 | 253 | 54,8 | 16 | 9 | 16×40 | 0,0068 | |
| 24—3 | VI | 35 | 570 | 380 | 253 | 54,8 | 3,2 | 3,2 | 16×32 | 0,0048 | 0,0032 |
| 25—1 | III—I | 55 | 570 | 380 | 317 | 68,7 | 16 | 9 | 16×40 | 0,0136 | |
| 25—2 | VI | 35 | 570 | 380 | 317 | 68,7 | 3,2 | 3,2 | 16×32 | 0,0051 | 0,0036 |
| 26—1 | II—I | 55 | 630 | 425 | 475 | 127,2 | 16 | 9 | 16×40 | 0,0189 | |
| 26—2 | VI | 65 | 630 | 425 | 475 | 127,2 | 3,2 | 3,2 | 19×32 | 0,0073 | 0,0054 |
| 27—1 | II—I | 55 | 660 | 450 | 540 | 160,4 | 16 | 9 | 16×40 | 0,0220 | |
| 27—2 | VI | 65 | 660 | 450 | 540 | 160,4 | 3,2 | 3,2 | 19×32 | 0,0079 | 0,0062 |
| 28—1 | II—I | 65 | 660 | 500 | 560 | 184,8 | 16 | 9 | 16×40 | 0,0241 | |
| 28—2 | VI | 65 | 660 | 500 | 560 | 184,8 | 3,2 | 3,2 | 19×32 | 0,0082 | 0,0068 |
| 29 | VI | 65 | 674 | 554 | 486 | 181,5 | 3,2 | 3,2 | 19×32 | 0,0082 | 0,0067 |
| 30 | V—I | 35 | 684 | 228 | 304 | 47,4 | 16 | 13 | 16×40 | 0,0090 | |
| 31—1 | III—I | 45 | 700 | 320 | 320 | 71,7 | 16 | 9 | 16×40 | 0,0138 | |
| 31—2 | VI | 65 | 700 | 320 | 320 | 71,7 | 3,2 | 3,2 | 19×32 | 0,0064 | 0,0039 |
| 32—1 | III—I | 100 | 1120 | 260 | 260 | 75,7 | 19 | 19 | 19×50 | 0,0295 | |
| 33—1 | III—I | 75 | 1120 | 300 | 300 | 100,8 | 19 | 16 | 19×50 | 0,0295 | |
| 33—2 | VI | 65 | 1120 | 300 | 300 | 100,8 | 3,2 | 3,2 | 19×32 | 0,008200 | 0,005400 |
| 33—3 | VI | 65 | 1120 | 260 | 260 | 75,7 | 3,2 | 3,2 | 19×32 | 0,007831 | 0,004600 |
| 34 | III—I | 55 | 1400 | 300 | 300 | 126,0 | 16 | 13 | 16×40 | 0,0280 | |
| 35 | I | 85 | 1450 | 720 | 80 | 83,5 | 19 | — | 19×40 | 0,0135 | 0,0072 |
| 36—1 | II—I | 35 | 310 | 310 | 253 | 24,3 | 16 | 9 | 16×40 | 0,006880 | |
| 36—2 | V—I | 35 | 310 | 310 | 253 | 24,3 | 16 | 9 | 16×40 | 0,004387 | |
| 37 | V—I | 45 | 320 | 320 | 280 | 28,7 | 16 | 9 | 16×40 | 0,005003 | |
| 38 | II—I | 25 | 342 | 228 | 228 | 17,8 | 13 | 9 | 13×40 | 0,005100 | |
| 39 | II—I | 35 | 420 | 170 | 165 | 11,8 | 16 | 9 | 16×40 | 0,004286 | |
| 40 | V—I | 25 | 470 | 315 | 244 | 36,1 | 13 | 9 | 13×40 | 0,004866 | |
| 41—1 | II—I | 35 | 475 | 320 | 140 | 21,3 | 16 | 9 | 16×40 | 0,006234 | |
| 41—2 | V—I | 35 | 475 | 320 | 140 | 21,3 | 16 | 9 | 16×40 | 0,003884 | |
| 42—1 | II—I | 45 | 480 | 320 | 175 | 26,9 | 16 | 13 | 16×40 | 0,009322 | |
| 42—2 | V—I | 45 | 480 | 320 | 175 | 26,9 | 16 | 13 | 16×40 | 0,005772 | |
| 43 | V—I | 45 | 490 | 420 | 140 | 28,8 | 16 | 9 | 16×40 | 0,004795 | |
| 44 | II—I | 45 | 520 | 260 | 300 | 40,6 | 16 | 9 | 16×40 | 0,009200 | |
| 45 | II—I | 45 | 570 | 253 | 190 | 27,4 | 13 | 9 | 13×40 | 0,006750 | |

Примечание.

Допускается применять:

- планки сечением 16×32 мм при изготовлении ящиков №№ 15—2, 20, 26—2, 28—2, 29, 31—2 для грузов массой до 35 кг;
- ящики №№ 12—1 и 17—1 типа III для стеклонитей и стекловолокна;
- ящики типа III по ГОСТ 5959 взамен ящиков типа VI для грузов массой до 35 кг при условии обеспечения сохранности продукции;
- ящики № 2—1, 2—2 высотой 253 мм.

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).

1.3. Предельные отклонения по размерам ящиков и размерам деталей должны соответствовать требованиям ГОСТ 2991 и ГОСТ 5959.

1.4. Обозначение кода ОКП приведено в приложении 1.

1.5. Перечень продукции, упаковываемой в ящики, приведен в приложении 2.

1.6. Размещение металлических банок по ГОСТ 6128 в ящике указано в приложении 3.

1.7. Ящики типа V—I должны изготавливаться с суммой просветов на стенках 40 %, сумма просветов на дне и крышке ящика № 30 не должна превышать 30 %, на дне ящика № 17—2—10 %.

1.8. Ящики №№ 1—1, 1—2, 3—1, 3—2 должны быть изготовлены без крышек и с внутренним расположением планок.

Ящики №№ 1—1 и 3—1 предназначены для транспортирования грузов морским транспортом и должны быть изготовлены с просветами не более 60 мм между двумя верхними досками торцовых стенок, используемыми для переноса ящиков.

1.9. В ящике № 35 толщина боковых стенок должна быть 19 мм, дно и крышка — из древесноволокнистой плиты толщиной 3,2 мм, на дне и крышке — по три продольных планки.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Ящики должны изготавливаться в соответствии с требованиями настоящего стандарта по рабочим чертежам, утвержденным в установленном порядке.

Ящики должны изготавливаться из древесины мягких лиственных пород и березы по ГОСТ 2695 и ГОСТ 7897.

Допускается изготавливать ящики из древесины хвойных пород по ГОСТ 8486 и ГОСТ 24454.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

2.2. Ящики типов I и VI должны изготавливаться из твердой древесноволокнистой плиты марки Т групп А и Б по ГОСТ 4598. Допускается изготовление из фанеры толщиной 3 и 4 мм по ГОСТ 3916.

2.3. Влажность деталей собранных ящиков должна быть не более 22 %.

2.2, 2.3. **(Измененная редакция, Изм. № 2).**

2.4. Параметр шероховатости поверхностей деревянных деталей ящиков должен быть не более $R_{m\max}$ 1250 МКМ по ГОСТ 7016.

2.5. Ящики должны быть обтянуты или обиты стальной упаковочной лентой по ГОСТ 3560 или проволокой по ГОСТ 3282.

По согласованию с потребителем допускается изготавливать ящики, влажность деталей которых не более 22 % без обтяжки или обивки лентой или проволокой.

2.6. Нормы механической прочности ящиков при испытании на сжатие при штабелировании, удар при свободном падении, вибропрочность — по ГОСТ 26838.

(Введен дополнительно, Изм. № 1).

3. УПАКОВКА, МАРКИРОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

3.1. На каждый ящик в соответствии с требованиями ГОСТ 14192 должна быть нанесена маркировка, характеризующая тару и содержащая:

- товарный знак или наименование предприятия-изготовителя;
- обозначение настоящего стандарта;
- номер ящика по стандарту.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

ОБОЗНАЧЕНИЕ КОДА ОКП

| Номер ящика | Код ОКП | Номер ящика | Код ОКП |
|-------------|--------------|-------------|--------------|
| 1—1 | 53 7111 6001 | 8—1 | 53 7111 6014 |
| 1—2 | 53 7111 6002 | 8—2 | 53 7111 6015 |
| 1—3 | 53 7111 6063 | 9—1 | 53 7111 6016 |
| 2—1 | 53 7111 6003 | 9—2 | 53 7111 6017 |
| 2—2 | 53 7111 6004 | 10—1 | 53 7111 6018 |
| 3—1 | 53 7111 6005 | 10—2 | 53 7111 6019 |
| 3—2 | 53 7111 6006 | 11—1 | 53 7111 6020 |
| 3—3 | 63 7114 1311 | 11—2 | 53 7111 6021 |
| 3—4 | 53 7111 6064 | 11—3 | 53 7114 1312 |
| 4—1 | 53 7111 6007 | 12—1 | 53 7111 6022 |
| 4—2 | 53 7111 6008 | 12—2 | 53 7111 6023 |
| 5 | 53 7111 6009 | 13—1 | 53 7111 6024 |
| 6—1 | 53 7111 6010 | 13—2 | 53 7114 1313 |
| 6—2 | 53 7111 6011 | 14—1 | 53 7111 6025 |
| 7—1 | 53 7111 6012 | 14—2 | 53 7111 6026 |
| 7—2 | 53 7111 6013 | 14—3 | 53 7114 1314 |
| 15—1 | 53 7111 6027 | 27—1 | 53 7111 6043 |
| 15—2 | 53 7114 1315 | 27—2 | 53 7114 1327 |
| 16—1 | 53 7111 6028 | 28—1 | 53 7111 6044 |
| 16—2 | 53 7114 1316 | 28—2 | 53 7114 1328 |
| 17—1 | 53 7111 6029 | 29 | 53 7114 1329 |
| 17—2 | 53 7111 6030 | 30 | 53 7111 6045 |
| 17—3 | 53 7114 1317 | 31—1 | 53 7111 6046 |
| 18—1 | 53 7111 6031 | 31—2 | 53 7114 1330 |
| 18—2 | 53 7111 6032 | 32—1 | 53 7111 6047 |
| 18—3 | 53 7114 1318 | 32—2 | 53 7114 1331 |
| 19—1 | 53 7111 6033 | 33—1 | 53 7114 6048 |
| 19—2 | 53 7114 1319 | 33—2 | 53 7114 1332 |
| 20 | 53 7114 1320 | 34 | 53 7111 6049 |
| 21—1 | 53 7111 6034 | 35 | 53 7113 0601 |
| 21—2 | 53 7114 1321 | 36—1 | 53 7111 6050 |
| 22—1 | 53 7111 6035 | 36—2 | 53 7111 6051 |
| 22—2 | 53 7111 6036 | 37 | 53 7111 6052 |
| 22—3 | 53 7114 1322 | 38 | 53 7111 6053 |
| 23—1 | 53 7111 6037 | 39 | 53 7111 6054 |
| 23—2 | 53 7111 6038 | 40 | 53 7111 6055 |
| 23—3 | 53 7114 1323 | 41—1 | 53 7111 6056 |
| 24—1 | 53 7111 6039 | 41—2 | 53 7111 6057 |
| 24—2 | 53 7111 6040 | 42—1 | 53 7111 6058 |
| 24—3 | 53 7114 1324 | 42—2 | 53 7111 6059 |
| 25—1 | 53 7111 6041 | 43 | 53 7111 6060 |
| 25—2 | 53 7114 1325 | 44 | 53 7111 6061 |
| 26—1 | 53 7111 6042 | 45 | 53 7111 6062 |
| 26—2 | 53 7114 1326 | | |

(Измененная редакция, Изм. № 1).

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОДУКЦИИ ДЛЯ УПАКОВЫВАНИЯ В ЯЩИКИ

| Наименование продукции | Номер ящика |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Химическая продукция в стеклянных бутылках вместимостью 10 и 20 дм ³ | 1—1; 1—2; 1—3; 3—1; 3—2; 3—3; 3—4 |
| Химические реактивы | 2—1; 2—2; 6—1; 6—2; 7—1; 8—1; 8—2; 10—1; 10—2; 11—1; 11—2; 11—3; 12—2; 17—1; 17—3; 18—1; 18—2; 18—3; 19—1; 19—2; 21—1; 21—2; 22—1; 22—2; 22—3; 23—1; 23—2; 38 |
| Фотопродукция | 2—1; 6—1; 8—1; 10—1; 11—1; 22—1; 22—3; 31—1; 31—2; 32—1 |
| Грампластинки | 4—1; 5; 12—1 |
| Лакокрасочная продукция | 4—2; 6—2; 7—2; 8—2; 9—2; 10—2; 14—2; 22—2; 23—2; 24—2; 30; 36—1; 36—2; 37; 41—1; 41—2; 42—1; 42—2; 43 |
| Товары бытовой химии | 6—1; 6—2; 8—1; 8—2; 9—1; 9—2; 10—1; 10—2; 11—1; 11—2; 11—3; 17—1; 17—3; 22—1; 22—3; 23—1; 31—1; 31—2; 40; 45 |
| Товары бытовой химии (в бидонах) | 17—2 |
| Изделия из пластмасс | 8—1; 8—2; 10—1; 10—2; 13—1; 13—2; 14—1; 14—2; 14—3; 15—1; 15—2; 22—1; 22—2; 22—3; 23—1; 23—3; 24—1; 24—3; 25—1; 25—2; 26—1; 26—2; 28—1; 28—2; 35 |
| Стекловолокно, стеклонить, стеклоткань | 10—1; 11—1; 12—1; 13—1; 13—2; 17—1; 17—3; 20; 22—1; 22—3; 21—1; 28—1; 28—2; 29; 31—1; 31—2; 32—1; 32—2; 33—1; 33—2; 44 |
| Обувь резиновая и резинотекстильная, резинотехнические изделия | 16—1; 16—2; 20; 26—1; 26—2; 27—1; 27—2; 28—1; 28—2; 29; 32—2; 36—1 |
| Полировальная паста | 39 |

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).

РАЗМЕЩЕНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ БАНОК В ЯЩИКЕ

| Номер ящика | Номер банки по ГОСТ 6128 | Размещение банок в ящике по | | | | Расположение банок в ящике |
|-------------|-----------------------------|-----------------------------|--------|--------|-------|-------------------------------|
| | | длине | ширине | высоте | всего | |
| 7—2 | 1 | 5 | 5 | 2 | 50 | Рядовое |
| 6—2 | 2 | 5 | 5 | 1 | 25 | То же |
| 8—2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 36 | Шахматное |
| 8—2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 24 | То же |
| 4—2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 16 | » |
| 6—2 | 5 | 4 | 3 | 1 | 12 | » |
| 6—2 | 6 | 4 | 3 | 1 | 12 | » |
| 7—2 | 7 | 4 | 3 | 1 | 12 | » |
| 8—2 | 8 | 2 | 3 | 2 | 10 | » |
| 6—2 | 9 | 2 | 3 | 1 | 5 | » |
| 10—2 | 9 | 2 | 3 | 2 | 10 | » |
| 7—2 | 10 | 2 | 3 | 1 | 5 | » |
| 6—2 | 11 | 2 | 2 | 1 | 4 | Рядовое |
| 14—2 | 12 | 2 | 1 | 2 | 4 | То же |
| 7—2 | 13 | 2 | 2 | 1 | 4 | » |
| 6—2 | 14 | 2 | 2 | 1 | 2 | Шахматное |
| 30 | 14 | 3 | 1 | 2 | 6 | Рядовое |
| 22—2 | 15 | 2 | 2 | 1 | 3 | Шахматное |
| 23—2 | 16 | 2 | 2 | 1 | 3 | То же |
| 24—2 | 17 | 2 | 2 | 1 | 3 | » |
| 14—2 | 18 | 6 | 2 | 1 | 12 | Рядовое |
| 9—2 | 19 | 2 | 2 | 1 | 2 | Шахматное |
| 7—2 | 20 | 2 | 2 | 1 | 2 | То же |
| 37 | 9 | 2 | 2 | 2 | 8 | Рядовое |
| 41—1 | 9 | 3 | 2 | 1 | 6 | То же |
| 41—2 | 9 | 3 | 2 | 1 | 6 | » |
| 42—1 | 10 | 3 | 2 | 1 | 6 | » |
| 42—2 | 9 | 3 | 2 | 1 | 6 | » |
| 43 | 9 | 3 | 3 | 1 | 8 | Шахматное |

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством лесной, целлюлозно-бумажной и деревообрабатывающей промышленности СССР

РАЗРАБОТЧИКИ

И.Н. Ганцовский, В.Н. Воронина, Г.М. Шмурнова, И.Н. Сафиулина, Н.Ф. Мороз, О.А. Шамураева

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 26 ноября 1986 г. № 3567

3. ВЗАМЕН ГОСТ 18573—78

4. Срок первой проверки — 1992 г. Периодичность проверки — 5 лет

5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

| Обозначение НТД, на который дана ссылка | Номер пункта, подпункта, раздела, приложения |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------|
| ГОСТ 2695—83 | 2.1 |
| ГОСТ 2991—85 | Вводная часть, 1.1, 1.3 |
| ГОСТ 3282—74 | 2.5 |
| ГОСТ 3560—73 | 2.5 |
| ГОСТ 3916—96 | 2.2 |
| ГОСТ 4598—86 | 2.2 |
| ГОСТ 5959—80 | Вводная часть, 1.1, 1.2, 1.3 |
| ГОСТ 6128—81 | 1.6, Приложение 3 |
| ГОСТ 7016—82 | 2.4 |
| ГОСТ 7897—83 | 2.1 |
| ГОСТ 8486—86 | 2.1 |
| ГОСТ 14192—96 | 3.1 |
| ГОСТ 24454—80 | 2.1 |
| ГОСТ 26838—86 | 2.6 |

6. Ограничение срока действия снято Постановлением Госстандарта от 25.06.92 № 624

7. ПЕРЕИЗДАНИЕ (декабрь 1997 г.) с Изменениями № 1, 2, утвержденными в апреле 1990 г., октябре 1993 г. (ИУС 7—90, 8—94)

Редактор *В.Н. Копысов*
Технический редактор *О.Н. Власова*
Корректор *Р.А. Ментова*
Компьютерная верстка *Л.А. Круговой*

Изд. лиц. № 021007 от 10.08.95. Сдано в набор 18.12.97. Подписано в печать 13.01.98. Усл. п. л. 1,40. Уч.-изд. л. 0,97.
Тираж 185 экз. С/Д 2779. Зак. 523.

ИПК Издательство стандартов, 107076, Москва, Колодезный пер., 14.
Набрано в Издательстве на ПЭВМ
Филиал ИПК Издательство стандартов — тип. “Московский печатник”, Москва, Лялин пер., 6.
Плр № 080102